



# Fortalecimiento de capacidades en organizaciones comunitarias para mejorar la respuesta a la pandemia de COVID-19 en comunidades desatendidas

Aprendizaje colaborativo  
20 de abril 2023




# Uso de la función de interpretación de Zoom

- Encuentre el ícono del globo en la parte inferior de la pantalla de Zoom
- Si usa la aplicación Zoom en su teléfono, busque la opción "más" e "interpretación de idiomas"
- Haga clic en el globo y seleccione "Español"



# Seleccionar la pantalla de visualización preferida en Zoom

- En la parte superior (centro) de su pantalla, haga clic en la pestaña "Ver opciones"
- En el menú desplegable, seleccione la pantalla deseada



# Conozca al equipo de **MCN**



**Amy Liebman**

Directora de la división de trabajadores,  
medio ambiente y cambio climático



**Dr. Laszlo Madaras**

Director médico ejecutivo




**Renée AboAmshe**

Gerente de programas




**Esther Rojas**

Coordinadora de proyectos



**Noel Hernández Otero**

Especialista en evaluación



**Kari González Rico**

Asociada del programa de educación  
continua e investigación



**Marysel Pagán Santana**

Directora de salud ambiental y  
ocupacional



**Alma Galvan**

Directora de capacitación y participación  
comunitaria



# Conozca al equipo de



**Dina Gonzalez**  
Asociada de proyecto




**Danitza Roman**  
Pasante de la división de  
trabajadores y medio ambiente



**Anibal Lopez Correa**  
Especialista en datos y  
evaluación



**Martha Alvarado**  
Gerente del programa de educación  
virtual y evaluación




**Noel Dufrene**  
Gerente de programas de  
comunicaciones



**Giovanni Lopez-Quezada**  
Diseñador gráfico y de  
comunicaciones

# Objetivos de aprendizaje



Identificar el estado actual de COVID-19 en los Estados Unidos y su impacto en las comunidades de migrantes e inmigrantes



Facilitar el aprendizaje de colega a colega entre organizaciones comunitarias y fomentar el intercambio de recursos



Compartir materiales y recursos educativos culturalmente apropiados para apoyar el trabajo de las organizaciones comunitarias que va desde el desarrollo de recursos hasta la concientización y educación sobre la vacuna contra COVID-19.

# "¿Hay preocupaciones relacionadas con COVID-19 en su comunidad o algo sobre COVID-19 que esté afectando a su comunidad y que le gustaría que abordemos?"



# Agenda




## Actualización clínica de COVID-19

Dr. Laszlo Madaras




## Fin de las emergencias sanitarias de COVID-19

Amy Liebman



## Preguntas y respuestas



## El rincón de los recursos

Esther Rojas



## Pulso de la sesión

Completaremos un pulso de la sesión y cierre



# Actualización clínica de COVID-19



Laszlo Madaras, MD, MPH, FAAFP, SFHM  
Director médico ejecutivo



# 2º refuerzo bivalente: "¿Quién necesita otro?"

- El martes 18 de abril, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó un 2º refuerzo bivalente de Moderna y Pfizer
  - Mayores de 65 años
  - Inmunocomprometidos
- ¿Por qué otro refuerzo para algunos?
  - Semanalmente suceden aproximadamente 1.300 muertes en EE.UU.
  - La protección de la vacuna disminuye después de 5-6 meses





## Inmunocomprometidos y personas mayores

- Las comorbilidades aumentan con la edad y el sistema inmunológico se debilita.
- Los últimos datos de los CDC muestran que la protección de la vacuna disminuye entre los ancianos después de 4-5 meses.
- El 75.5% de las muertes por COVID-19 ocurren entre personas mayores de 65 años.
- El riesgo de infección grave y muerte disminuye drásticamente con la vacunación
  - Incluso para personas mayores



## "¿Qué pasa con los más jóvenes?"

- Las personas más jóvenes y saludables permanecen fuera del hospital debido a que tienen:
  - una inmunidad híbrida,
  - menos probabilidades de tener comorbilidades, y
  - un sistema inmunológico más robusto.
- Las personas más jóvenes aún necesitan vacunarse

# ¿Qué es un refuerzo bivalente?

- ✓ "Un poco de lo viejo y un poco de lo nuevo"
- ✓ Específico para la variante de ómicron
- ✓ Cualquier persona que recibió un refuerzo después de septiembre del 2022, recibió un refuerzo bivalente



# Actualizaciones de vacunas de la FDA

## Inmunocomprometidos

- 5 años en adelante
- Ya recibió 1 dosis bivalente puede recibir una 2ª dosis
- 2 meses después del 1er refuerzo bivalente
- Dosis bivalentes adicionales según sea necesario, 2 meses

## Mayores de 65 años

- Ya recibió 1 dosis bivalente puede recibir una 2ª dosis
- 4 meses después del 1er refuerzo bivalente

# Actualizaciones de vacunas de la FDA

## Serie primaria + refuerzo bivalente

- Actualmente NO es elegible para una dosis bivalente adicional
- Puede cambiar en el futuro (otoño del 2023)

## Personas no vacunadas

- Puede recibir una dosis bivalente única en lugar de múltiples dosis de la vacuna COVID-19 de ARNm monovalente

## Serie primaria pero sin refuerzo bivalente

- Todavía puede recibir una dosis única de la vacuna bivalente

# Actualizaciones de vacunas de la FDA: Niños

## Niños no vacunados

- 6 meses a 5 años de edad
- Puede recibir 2 dosis bivalentes de Moderna O
- Puede recibir 3 dosis bivalentes de la vacuna bivalente de Pfizer

## Niños vacunados


- Aquellos de 6 meses a 5 años que han recibido 1, 2 o 3 vacunas monovalentes contra el COVID-19
- Puede recibir una vacuna bivalente, pero el número de dosis dependerá de la vacuna + historial de vacunación



# Riesgos vs. beneficios de la vacunación

- 95% de las personas mayores de 65 años en los EE.UU. tienen al menos 2 dosis
- La mayoría de las muertes relacionadas con COVID-19 ocurren en personas mayores de 65 años y que están vacunadas
- Si bien esto suena como un riesgo, es una reducción del 90% de las muertes en comparación con los no vacunados.

In some places, vaccinated people now account for a majority of covid-19 deaths



But compared with their share of the overall population, vaccinated people die at a far lower rate

# Riesgos vs. beneficios de la vacunación


- Para los varones adolescentes, el riesgo de miocarditis sigue siendo un riesgo raro pero real.
- Sigue siendo más probable que un caso grave de miocarditis se produzca debido a la infección por COVID-19.



# Fin de las emergencias sanitarias de COVID-19



Amy Liebman, MPA, MA  
Directora de la división de trabajadores, medio ambiente y cambio climático




## Emergencia Nacional de Salud Pública

- Finaliza el 11 de mayo del 2023

## Emergencia Nacional de COVID-19

- Finalizó el 10 de abril del 2023



The background of the slide features a light blue gradient with several dark blue, stylized virus particles scattered across it. A large, semi-transparent yellow circle is positioned in the center-right area, containing the main text. The text is written in a bold, black, sans-serif font and is centered within the circle.

**El fin de las  
emergencias  
sanitarias de COVID-  
19 no significa que  
COVID-19 ha  
terminado**



## Emergencia Sanitaria de COVID-19 Nacional

- Permitted millions of people to receive Medicaid -the program of health coverage financed by the state and the federal government for people and families of low income.
- Permitted the financing of the government to provide to all people vaccines, tests and some free treatments against COVID-19
- Permitted to increase the financing and gave way to the development and research of vaccines.



## ¿Qué terminará?

- Significa que ya no tenemos los fondos para las pruebas, la vacunación y algunos tratamientos. En cada estado habrá algunos cambios críticos
  - Fin de la reinscripción continua de Medicaid
- Ahonda más la brecha entre las personas sin seguro médico y los asegurados.
- Termina el Título 42
- Disminuye los beneficios de SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria)



## Cómo apoyar a las comunidades de refugiados, inmigrantes y migrantes antes y después del final de la emergencia de salud pública

jueves, 20 de abril del 2023  
12:30 PM (PT) / 2:30 PM (CT) / 3:30 PM (ET)

El 11 de mayo del 2023, la emergencia de salud pública (PHE) expirará, y muchos verán cambios en los costos de la atención médica para COVID-19, en la cobertura y renovaciones de los seguros médicos y en los beneficios de alimentos. Es probable que estos cambios afecten desproporcionadamente a algunas comunidades de refugiados, inmigrantes y migrantes (RIM).

Únase a este seminario virtual donde los panelistas de la Red de Proveedores de Servicios de Salud para Migrantes y el Comité Internacional de Rescate discuten cómo el final del PHE afecte posiblemente a las comunidades de RIM y los pasos a seguir antes del 11 de mayo para apoyar a los miembros de la comunidad RIM.

[Regístrese aquí](#)



The background is a vibrant teal color, densely populated with numerous speech bubbles of various colors including red, yellow, pink, and white. Each speech bubble contains a large, dark blue question mark. In the center of the image, there is a prominent white speech bubble with rounded corners, containing the Spanish text '¿Preguntas?' in a bold, black, sans-serif font.

¿Preguntas?

# El rincón de los recursos



Esther Rojas  
Coordinadora de proyectos





## ¿Qué es el fin de la emergencia sanitaria de COVID-19?

Es una orden del presidente de los EE. UU. que pone fin a los programas y ayudas relacionadas con la pandemia de COVID-19 el 11 de mayo del 2023

Afecta al trabajador migrante porque



las vacunas, las pruebas de COVID-19 y el tratamiento no serán gratuitos.

Pero, hay que recordar que



las vacunas siguen siendo necesarias y vitales.

### ¿Cómo se puede preparar?

- ✓ Si no se ha vacunado o se ha puesto la dosis bivalente, ¡póngaselas!
- ✓ Manténgase informado de lo que sucede
- ✓ Confirme la información que se recibe antes de reenviarla, para evitar desinformación y mitos
- ✓ Obtenga las pruebas gratuitas antes de que finalice la emergencia sanitaria
- ✓ Siga protegiéndose al:
  - mantener el distanciamiento social
  - evitar el contacto con personas infectadas
  - usar cubrebocas en lugares cerrados
  - mejorar la ventilación
  - lavarse las manos
- ✓ Hágase la prueba de COVID-19 casera si tiene síntomas o estuvo expuesto
- ✓ Conozca sus derechos en relación con COVID-19 en su trabajo



Para más información sobre el [fin de la emergencia](#) y COVID-19 visite [MCN español](#) [www.migrantclinician.org/es](http://www.migrantclinician.org/es)

## ¿Qué es el fin de la emergencia sanitaria de COVID-19?

- ✓ Nuevo recurso disponible en inglés y español
- ✓ Listo para imprimir o descargar y compartir
- ✓ Destaca los pasos claves para la prevención continua de la propagación e infección por COVID-19

Enlace:

<https://www.migrantclinician.org/es/resource/que-es-el-fin-de-la-emergencia-sanitaria-de-covid-19.html>



## Actualizaciones de la vacuna bivalente Elegibilidad para la vacuna COVID-19

El 18 de abril del 2023, la FDA autorizó el uso de las vacunas bivalentes actuales para todas las dosis administradas a personas de 6 meses de edad en adelante.

Este recurso muestra quién es ahora elegible para recibir la vacuna bivalente COVID-19:

¿Quién puede recibir la vacuna bivalente COVID-19	Elegibilidad para la vacuna bivalente
 <b>Mayores de 65 años</b> + 1 refuerzo bivalente	Opcional: 1 dosis de la vacuna bivalente 4 meses después de la primera dosis
 <b>Personas inmunocomprometidas</b> + 1 refuerzo bivalente	Opcional: 1 dosis de la vacuna bivalente 2 meses después de la primera dosis. Las dosis bivalentes adicionales, se deben poner según sea necesario
 <b>Sin vacunar</b>	1 dosis de la vacuna bivalente
 <b>Serie primaria</b> + Sin refuerzo bivalente	1 dosis de la vacuna bivalente
 <b>Serie primaria</b> + 1 Refuerzo bivalente	No elegible para una dosis adicional
 <b>Niños no vacunados</b> 6 meses - 5 años	2 dosis de la vacuna bivalente Moderna o 3 dosis de la vacuna bivalente de Pfizer-BioNTech
 <b>Niños vacunados</b> 6 meses - 5 años	El número de dosis de la vacuna bivalente depende de la marca y del historial de vacunación del niño



Para más información y recursos  
visite [www.migrantclinician.org](http://www.migrantclinician.org)

Última revisión:  
4/20/23

# Actualizaciones de la vacuna bivalente- Elegibilidad para la vacuna COVID-19 | RECURSO

- ✓ Nuevo recurso disponible en inglés y español
- ✓ Listo para imprimir o descargar y compartir
- ✓ Se puede editar para incluir su logotipo e información de contacto

Enlace:

<https://www.migrantclinician.org/es/resource/actualizaciones-de-la-vacuna-bivalente-elegibilidad-para-la-vacuna-covid-19.html>



**Preguntas frecuentes: La vacuna Covid-19 y los pacientes migrantes, inmigrantes y trabajadores del sector alimenticio y agrícola**  
*¡Disponible en inglés y español!*


Visite [migrantclinician.org/COVID19-FAQ](https://migrantclinician.org/COVID19-FAQ)



**Las preguntas frecuentes de MCN han sido reconocidas por Digital Health Awards.**

# Archivo de fortalecimiento de capacidades

Enlace: <https://www.migrantclinician.org/es/fortalecimiento-de-capacidades-en-organizaciones-comunitarias-para-mejorar-la-respuesta-la-pandemia>



¡Grabaciones, recursos y más!

# Pulso de la sesión

Enlace: : [https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NxtHHtibck6Zgif1TJY38hGOu3d\\_o-BGroBv3Zlnks9UQTJHSjBBNTkzTkhZUUIPR1hGUk9EME5FTi4u&lang=es](https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NxtHHtibck6Zgif1TJY38hGOu3d_o-BGroBv3Zlnks9UQTJHSjBBNTkzTkhZUUIPR1hGUk9EME5FTi4u&lang=es)

Building Capacity in Communities  
to Strengthen the Response to the  
COVID-19 Pandemic



# ¡Gracias!

Nuestra próxima sesión:

27 de abril del 2023

2:00 PM ET/ 1:00 PM CT/

12:00 PM PT

