

LOS GRANDES TAMBÍÉN SE VACUNAN

VACCINATIONS

y variantes de COVID-19



ID-19 no parecen ser tan
uchas son más contagiosas y
des graves y muerte, sobre

Las perso

tienen
pro

d
g

a

oll

li

o

ll

o

se

EN ALGÚN CAMPO NO MUY LEJANO ES TEMPORADA DE COSECHA DE TOMATE Y LOS TRABAJADORES ESTÁN POR TERMINAR SU DÍA DE TRABAJO....





CALOR EXTREMO

LOS TRABAJADORES DEL CAMPO O EN EMPACADORAS PUEDEN SUFRIR AGOTAMIENTO, INSOLACIÓN Y HASTA GOLPE DE CALOR AL TRABAJAR BAJO ALTAS TEMPERATURAS Y HUMEDAD

SÍNTOMAS



CÓMO PREVENIRLO

AGUA



DESCANSO



SOMBRA




ACLIMATACIÓN AL CALOR Y TRABAJO



ROPA ADECHADA









VACUNAS PARA ADULTOS

VACUNA: HB o HepB

ENFERMEDAD:

HEPATITIS B

¿CUÁNDO SE PONE?

ADULTOS 3 dosis

esperar 2-4 meses

esperar 4-6 meses

¿DÓNDE?


BRAZO

ASCOS Y NO HAY GANAS DE COMER



SÍNTOMAS:

OJOS Y PIEL AMARILLOS



ORINA NARANJA O CAFÉ



ENFERMEDAD:

MENINGITIS

¿CUÁNDO SE PONE?

1 dosis

en jóvenes que comparten dormitorio

¿DÓNDE?

BRAZO

CALENTURA DOLOR DE CABEZA FUERTE



DOLOR DE OJOS CON LUCES BRILLANTES



ASCOS, VÓMITO MUY FUERTE



SUEÑO, CONFUSIÓN



CUELLO TIESTO



ENFERMEDAD: **VARICELA** (VARICELLA)

VACUNA:

VAR

SÍNTOMAS:

¿CUÁNDΟ
SE PONE?



con espacio de
4 a 8 semanas
en menores
de 49 años
no vacunados

¿DÓNDE?

BRAZO



AMPOLLAS CON AGUA QUE EMPIEZAN EN LA CARA, SIGUEN EN PECHO Y TERMINAN EN BRAZOS Y PIERNAS. AL SECARSE, QUEDA UNA COSTRA Y DA MUCHA COMEZÓN

ENFERMEDAD: **INFLUENZA** (GRIPA)

VACUNA:

INFLUENZA

SÍNTOMAS:

¿CUÁNDΟ
SE PONE?



por año, en
otoño o
invierno




¿DÓNDE?



BRAZO



CATARRO, CALENTURA,
DOLOR DE CABEZA



DOLOR EN TODO EL CUERPO



CANSANCIO



DOLOR DE GARGANTA, TOS

A VECES HAY
DIARREA
Y VÓMITO



ADEMÁS ESTAS OTRAS:

ENFERMEDAD: TETANOS (TETANUS)

VACUNA: Tdap

SÍNTOMAS:

¿CUÁNDO SE PONE?

3 dosis

3 dosis si nunca se ha vacunado. Y para los ya vacunados un refuerzo cada 10 años

ENFERMEDAD: DIFTERIA (DIPHTERIA)

SÍNTOMAS:

ENFERMEDAD: TOS FERINA (PERTUSSIS)

SÍNTOMAS:

The image contains three main panels, each illustrating symptoms of a different disease.
 - The top panel shows a man with a speech bubble saying 'ADEMÁS ESTAS OTRAS:' followed by 'ENFERMEDAD: TETANOS (TETANUS)' and 'VACUNA: Tdap'. It includes illustrations of a man running, a man holding a red object, and a man clutching his neck. Labels include 'NO SE PUEDE CAMINAR BIEN', 'MOLESTIA AL TRAGAR', 'QUIJADA, CUELLO Y OTRAS PARTES DEL CUERPO SE PONEN TIESOS', and 'DOLOR FUERTE EN QUIJADA Y TODO EL CUERPO'.
 - The middle panel shows a man with a thermometer, a close-up of a mouth with grey spots, and a man with a sore throat. Labels include 'CATARRO, CALENTURA', 'PUNTOS GRISES EN GARGANTA', 'HINCHAZÓN DEL CUELLO', and 'MAL ALIENTO, DOLOR DE CABEZA Y GARGANTA'.
 - The bottom panel shows a man flexing his arm, a man with a thermometer and tissue, and a man coughing. Labels include 'BRAZO', 'CALENTURA, VÓMITOS', 'TOS FRECUENTE Y SECA', and 'CATARRO, MOQUERA'.


SI ES CIERTO

VACUNA:

MMR


ENFERMEDAD:
SARAMPIÓN
(MEASLES)

¿CUÁNDΟ
SE PONE?



1 o 2 dosis

Para personas entre 11 y 49 años en caso de no haber sido vacunados cuando niños



ENFERMEDAD:
PAPERAS
(MUMPS)




CALENTURA

ENFERMEDAD:
RUBEOLA
(RUBELLA)



BRAZO



SE HINCHA Y DUELE
LA NUCA Y CUELLO

SÍNTOMAS:

SALEN PUNTITOS ROJOS EN LA BOCA CON DOLOR



DIARREA



TOS, SALPULLIDO ROJO EN TODO EL CUERPO

SÍNTOMAS:



DOLOR AL ABRIR LA BOCA O AL COMER



HINCHAZÓN DEBAJO DE LAS OREJAS PRIMERO UN LADO Y LUEGO EL OTRO

SÍNTOMAS:



PUNTITOS BLANCOS EN LA BOCA Y DESPUES MANCHAS ROJAS EN TODO EL CUERPO QUE DURAN COMO 5 DÍAS



Y ESTA ES LA MÁS RECIENTE..

ENFERMEDAD:

COVID-19

LA VACUNA
COVID-19
ESTÁ DISPONIBLE

VACUNA
Y
DOSIS

VACUNA

COVID-19

¡PREGUNTE AL DOCTOR!

ALGUNOS ESTADOS TIENEN
RECOMENDACIONES DIFERENTES



Todos los niños
de 6 a 23 meses



Niños de 2 a 17
años con factores de
riesgo o si los padres
desean vacunarlos

1 dosis

HABLE CON SU PROVEEDOR DE SALUD
SI TIENE PREGUNTAS



Embarazo
En cualquier
momento durante
el embarazo

1 dosis



Adultos
18 - 50 años

1 dosis




Adultos
50+ años

1 dosis

LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS QUE
VAN AL HOSPITAL O MUEREN DE COVID
NO SE VACUNARON.

¡PROTÉJASE CON LA VACUNA, PARA QUE
NO TENGA QUE IR AL HOSPITAL O MORIR!



FIEBRE

DOLOR DE CABEZA

COUGH

TOS

NAUSEAS O VÓMITOS



DIARREA

DOLOR DE GARGANTA


FATIGA



DOLORES MUSCULARES
Y CORPORALES

PERDIDA RECIENTE DEL
OLFATO O EL GUSTO

CONGESTIÓN O
MOQUERA





CLÍNICA MÁS CERCANA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

PERSONA CONTACTO

